



next


**as valuable
as light can be**




ALIEN




BLADE




BLUBB




CAO MAO




COSMO




DNA




ENTERPRISE



FLAPFLAP



LIQUID LIGHT



SYMBOLEICONS

- A+LED

Energieeffizienz
efficiency class
- 1200
lm

Lichtstrom (Lumen)
luminous flux (lumen)
- 2700
K

Farbtemperatur (Kelvin)
color temperature
- CRI
90

Farbwiedergabeindex
color rendering index
- IP63

Schutzart
protecion class
- DIMMBAR

Leuchte dimmbar
light dimmable
- LED


LED wechselbar
LED changeable
- PLUX

PLUX System
PLUX system
- Spedition


Speditionsleuchte (extra Kosten beachten)
forwarding light (consider additional costs)



Wir verwenden das patentierte PLUX Stecksystem zur Deckenmontage unserer ALIEN, BLUBB, ENTERPRISE, FLAPFLAP, DROP und DNA Pendelleuchten.
We use the patented PLUX plug system for ceiling assembly of our ALIEN, BLUBB, ENTERPRISE, FLAPFLAP, DROP and DNA pendant lights.



ALIEN-PL



Pendelleuchte aus weißem PE / Aufhängung über 300cm Textilkabel an PLUX Baldachin / Lichtdiffusor in rot und weiß wählbar (beide im Lieferumfang enthalten) / Leuchtmittel E27 / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / phasendimmbar / Lieferung exklusive Leuchtmittel

Design C. Wortmann

pendant light in white PE / suspension by 300cm textile lead at PLUX canopy / light diffusor in red and white selectable (both included in delivery) / lamps E27 / operation 220V (110V on demand) / phase-cut dimming / delivery exclusive lamps

design C. Wortmann

		EUR	+19%
ALIEN-PL-M	1038-01-3001 Textilkabel rot textile lead red	365,12	434,50
	1038-01-4001 Textilkabel silber textile lead silver	365,12	434,50
ALIEN-PL-XL	1038-10-3001 Textilkabel rot textile lead red	457,57	544,50
	1038-10-4001 Textilkabel silber textile lead silver	457,57	544,50
optional optional			
		Textilkabel in Sonderfarbe textile lead in special color	+46,22 +55,00
		Textilkabel 600cm textile lead 600cm	+46,20 +55,00
		Textilkabel 1.000cm textile lead 1.000cm	+92,43 +110,00


E27

	1127-06-2714	E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar, A+	EUR 13,40	+19% 15,95
		E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable, A+		
	1127-06-2804	E27 opal, 6.5W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø41mm, A+	13,40	15,95
		E27 opal, 6.5W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø41mm, A+		
	1127-08-2804	E27 opal, 8.5W, 1.055lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø42mm, A+	13,40	15,95
		E27 opal, 8.5W, 1.055lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø42mm, A+		
	1127-11-2814	E27 opal, 9W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø60mm, dimmbar, A+	13,40	15,95
		E27 opal, 9W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø60mm, dimmable, A+		





ALIEN-SL



Standleuchte aus weißem PE / Zuleitung 250cm transparent mit Schnurdimmer / Leuchtmittel E27 / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / Lieferung exklusive Leuchtmittel


Design C. Wortmann

floor light in white PE / lead 250cm transparent with dimmer switch / lamps E27 / operation 220V (110V on demand) / delivery exclusive lamps

design C. Wortmann

		EUR	+19%
ALIEN-SL-M	1038-03-0101	457,57	544,50
ALIEN-SL-XL	1038-30-0101	596,22	709,50

ALIEN-SL-IP44



Outdoor Standleuchte aus weißem PE / Zuleitung 500cm Gummi schwarz mit SCHUKO Stecker / Leuchtmittel E27 / 220V Zuleitung (110V auf Anfrage) / Lieferung exklusive Leuchtmittel

Design C. Wortmann

outdoor floor light in white PE / lead 500cm in black rubber with SCHUKO plug / lamps E27 / 220V power lead (110V on demand) / delivery exclusive lamps

design C. Wortmann

		EUR	+19%
ALIEN-SL-M-IP44	1038-04-0101	503,78	599,50
ALIEN-SL-XL-IP44	1038-40-0101	642,43	764,50


E27

	1127-06-2714	E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar, A+	EUR	+19%
		E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable, A+	13,40	15,95
	1127-06-2804	E27 opal, 6.5W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø41mm, A+	13,40	15,95
		E27 opal, 6.5W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø41mm, A+		
	1127-08-2804	E27 opal, 8.5W, 1.055lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø42mm, A+	13,40	15,95
		E27 opal, 8.5W, 1.055lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø42mm, A+		
	1127-11-2814	E27 opal, 9W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø60mm, dimmbar, A+	13,40	15,95
		E27 opal, 9W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø60mm, dimmable, A+		





BLADE-PL



XXL Pendelleuchte mit drehbaren Leuchtschirmen aus weißem PE / Aufhängung über Stahlseile an Baldachin / transparente Zuleitung max. 600cm / leistungsstarke LED Module / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / Einbaunetzteil im Korpus / dimmbar über DALI oder PUSH / Lieferung inklusive LED Modul und Treiber
3x LED 3.000K / 4.000K, 7.500lm = 22.500lm

Design J. P. Meulendijks



XXL pendant light with rotatable lamp shades in white PE / suspension by steel rope at canopy / transparent lead max. 600cm / high power LED module / operation 220V (110V on demand) / built-in power supply inside corpus, / DALI or PUSH dimming / delivery inclusive LED module and driver

3x LED 3.000K / 4.000K, 7.500lm = 22.500lm


design J. P. Meulendijks

BLADE-PL			EUR	+19%
1037-02-3001	LED 3.000K		2.542,01	3.025,00
1037-02-4001	LED 4.000K		2.542,01	3.025,00





BLUBB-PL-MINI



Pendelleuchte mit Lampenfassung aus mundgeblasenem Glas / Aufhängung über 300cm Textilkabel an PLUX Baldachin oder Einbausockel / Leuchtmittel E27 / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / phasendimmbar / Lieferung exklusive Leuchtmittel

Design C. Wortmann

pendant light with socket in mouth blown glass / suspension by 300cm textile lead at PLUX canopy or recessed canopy / lamps E27/ operation 220V (110V on demand) / phase-cut dimming / delivery exclusive lamps

design C. Wortmann

BLUBB-PL-MINI			EUR	+19%
1020-91-1131	Fassung weiß / Textilkabel rot / Baldachin weiß socket white / textile lead red / canopy white		115,54	137,50
1020-91-1151	Fassung weiß / Textilkabel schwarz / Baldachin weiß socket white / textile lead black / canopy white		115,54	137,50
1020-91-5531	Fassung schwarz / Textilkabel rot / Baldachin schwarz socket black / textile lead red / canopy black		115,54	137,50
1020-91-5551	Fassung schwarz / Textilkabel schwarz / Baldachin schwarz socket black / textile lead black / canopy black		115,54	137,50
1020-92-1131	Fassung weiß / Textilkabel rot / Einbausockel weiß socket white / textile lead red / recessed canopy white		115,54	137,50
1020-92-1151	Fassung weiß / Textilkabel schwarz / Einbausockel weiß socket white / textile lead black / recessed canopy white		115,54	137,50
1020-92-5531	Fassung schwarz / Textilkabel rot / Einbausockel weiß socket black / textile lead red / recessed canopy white		115,54	137,50
1020-92-5551	Fassung schwarz / Textilkabel schwarz / Einbausockel weiß socket black / textile lead black / recessed canopy white		115,54	137,50
optional optional				
	Textilkabel in Sonderfarbe textile lead in special color		+46,22	+55,00
	Textilkabel 600cm textile lead 600cm		+46,22	+55,00
	Textilkabel 1.000cm textile lead 1.000cm		+92,43	+110,00


E27



1127-03-2614	E27 opal, 3.5W, 200lm, 2.600K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmbar, A+ E27 opal, 3.5W, 200lm, 2.600K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmable, A+	18,62	21,45
1127-03-2214	E27 klar, 3.5W, 200lm, 2.200K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmbar, A+ E27 clear, 3.5W, 200lm, 2.200K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmable, A+	18,62	21,45
1127-04-2706	E27 streifenverspiegelt, 4W, 370lm, CRI >90, 2.700K, 220V, Ø95mm, dimmbar, A+ E27 stripe mirrored, 4W, 370lm, 2.700K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmable, A+	18,62	21,45



BLUBB-PL



Pendelleuchte mit Leuchtschirm und Lampenfassung aus mundgeblasenem Glas / Aufhängung über 300cm Textilkabel an PLUX Baldachin / Leuchtmittel E27 / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / phasendimmbar / Lieferung exklusive Leuchtmittel

Design C. Wortmann

pendant light with shade and socket in mouth blown glass / suspension by 300cm textile lead at PLUX canopy / lamps E27 / operation 220V (110V on demand) / phase-cut dimming / delivery exclusive lamps

design C. Wortmann

BLUBB-PL		EUR	+19%
1020-20-0131	Schirm klar / Fassung weiß / Textilkabel rot / Baldachin weiß shade clear / socket white / textile lead red / canopy white	337,39	401,50
1020-20-0151	Schirm klar / Fassung weiß / Textilkabel schwarz / Baldachin weiß shade clear / socket white / textile lead black / canopy white	337,39	401,50
1020-20-0551	Schirm klar / Fassung schwarz / Textilkabel schwarz / Baldachin schwarz shade clear / socket black / textile lead black / canopy black	337,39	401,50
1020-20-1131	Schirm opal / Fassung weiß / Textilkabel rot / Baldachin weiß shade opal / socket black / textile lead red / canopy white	337,39	401,50
1020-20-1151	Schirm opal / Fassung weiß / Textilkabel schwarz / Baldachin weiß shade opal / socket white / textile lead black / canopy white	337,39	401,50
1020-20-8551	Schirm grün / Fassung schwarz / Textilkabel schwarz / Baldachin schwarz shade green / socket white / textile lead black / canopy black	337,39	401,50
1020-20-4551	Schirm chrom / Fassung schwarz / Textilkabel schwarz / Baldachin schwarz shade chrome / socket black / textile lead black / canopy black	365,12	434,50
optional optional			
	Textilkabel in Sonderfarbe textile lead in special color	+46,22	+55,00
	Textilkabel 600cm textile lead 600cm	+46,22	+55,00
	Textilkabel 1.000cm textile lead 1.000cm	+92,43	+110,00

E27




1127-03-2614	E27 opal, 3.5W, 200lm, 2.600K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmbar, A+ E27 opal, 3.5W, 200lm, 2.600K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmable, A+	EUR 18,62	+19% 21,45
1127-03-2214	E27 klar, 3.5W, 200lm, 2.200K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmbar, A+ E27 clear, 3.5W, 200lm, 2.200K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmable, A+	18,62	21,45
1127-04-2706	E27 streifenverspiegelt, 4W, 370lm, CRI >90, 2.700K, 220V, Ø95mm, dimmbar, A+ E27 stripe mirrored, 4W, 370lm, 2.700K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmable, A+	18,62	21,45





BLUBB-TL



Tischleuchte mit Leuchtschirm und Lampenfassung aus mundgeblasenem Glas / Zuleitung 250cm Textil mit Schnurdimmer / Leuchtmittel E27 / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / Lieferung exklusive Leuchtmittel

Design C. Wortmann

floor light with shade and socket in mouth blown glass / textile lead 250cm with dimmer switch / lamps E27 / operation 220V (110V on demand) / delivery exclusive lamps

design C. Wortmann

BLUBB-TL		EUR	+19%
1020-40-1131	Schirm opal / Fassung weiß / Textilkabel rot shade opal / socket white / textile lead red	337,39	401,50
1020-40-1151	Schirm opal / Fassung weiß / Textilkabel schwarz shade opal / socket white / textile lead black	337,39	401,50
1020-40-8551	Schirm grün / Fassung schwarz / Textilkabel schwarz shade green / socket black / textile lead black	337,39	401,50
1020-40-4551	Schirm chrom / Fassung schwarz / Textilkabel schwarz shade chrome / socket black / textile lead black	365,12	434,50


E27



E27		EUR	+19%
1127-03-2614	E27 opal, 3.5W, 200lm, 2.600K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmbar, A+ E27 opal, 3.5W, 200lm, 2.600K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmable, A+	18,62	21,45
1127-03-2214	E27 klar, 3.5W, 200lm, 2.200K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmbar, A+ E27 clear, 3.5W, 200lm, 2.200K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmable, A+	18,62	21,45
1127-04-2706	E27 streifenverspiegelt, 4W, 370lm, CRI >90, 2.700K, 220V, Ø95mm, dimmbar, A+ E27 stripe mirrored, 4W, 370lm, 2.700K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmable, A+	18,62	21,45



CAO MAO-PL70



Pendelleuchte aus weißem PE / Aufhängung über 3x Stahlseil / transparente Zuleitung max. 300cm (Sonderlänge auf Anfrage) / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / dimmbar über 1-10V, PUSH, DALI oder Phase / Lieferung inklusive LED Modul und Treiber
LED 3.000K / 4.000K, 3.000lm

Design C. Wortmann


pendant light in white PE / suspension by 3x steel rope / transparent lead max. 300cm (special length on demand) / operation 220V (110V on demand) / 1-10V, PUSH, DALI or phase-cut dimming / delivery inclusive LED module and driver

LED 3.000K / 4.000K, 3.000lm

design C. Wortmann

CAO MAO-PL-70			EUR	+19%
1035-10-3001	LED 3.000K, 1-10V / PUSH dimmbar	LED 3.000K, 1-10V / PUSH dimming	878,15	1.045,00
1035-10-4001	LED 4.000K, 1-10V / PUSH dimmbar	LED 4.000K, 1-10V / PUSH dimming	878,15	1.045,00
1035-10-3011	LED 3.000K, DALI dimmbar	LED 3.000K, DALI dimming	878,15	1.045,00
1035-10-4011	LED 4.000K, DALI dimmbar	LED 4.000K, DALI dimming	878,15	1.045,00
1035-10-3012	LED 3.000K, phasendimmbar	LED 3.000K, phase-cut dimming	878,15	1.045,00
1035-10-4012	LED 4.000K, phasendimmbar	LED 4.000K, phase-cut dimming	878,15	1.045,00

CAO MAO-PL120



Pendelleuchte aus weißem PE / Aufhängung über 3x Stahlseil / transparente Zuleitung max. 300cm (Sonderlänge auf Anfrage) / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / dimmbar über 1-10V, PUSH, DALI oder Phase / Lieferung inklusive LED Modul und Treiber
LED 3.000K / 4.000K, 4.000lm

Design C. Wortmann

pendant light in white PE / suspension by 3x steel rope / transparent lead max. 300cm (special length on demand) / operation 220V (110V on demand) / 1-10V, PUSH, DALI or phase-cut dimming / delivery inclusive LED module and driver

LED 3.000K / 4.000K, 4.000lm


design C. Wortmann

CAO MAO-PL-120			EUR	+19%
1035-11-3001	LED 3.000K, 1-10V / PUSH dimmbar	LED 3.000K, 1-10V / PUSH dimming	1.618,05	1.925,00
1035-11-4001	LED 4.000K, 1-10V / PUSH dimmbar	LED 4.000K, 1-10V / PUSH dimming	1.618,05	1.925,00
1035-11-3011	LED 3.000K, DALI dimmbar	LED 3.000K, DALI dimming	1.618,05	1.925,00
1035-11-4011	LED 4.000K, DALI dimmbar	LED 4.000K, DALI dimming	1.618,05	1.925,00
1035-11-3012	LED 3.000K, phasendimmbar	LED 3.000K, phase-cut dimming	1.618,05	1.925,00
1035-11-4012	LED 4.000K, phasendimmbar	LED 4.000K, phase-cut dimming	1.618,05	1.925,00






CAO MAO-WL70



Wandleuchte aus weißem PE / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / dimmbar über 1-10V, PUSH, DALI oder Phase / Lieferung inklusive LED Modul und Treiber
LED 3.000K / 4.000K, 3.000lm
Design C. Wortmann
wall light in white PE / operation 220V (110V on demand) / 1-10V, PUSH, DALI or phase-cut dimming / delivery inclusive LED module and driver
LED 3.000K / 4.000K, 3.000lm
design C. Wortmann

CAO MAO-WL-70				EUR	+19%
1035-20-3001	LED 3.000K, 1-10V / PUSH dimmbar	LED 3.000K, 1-10V / PUSH dimming		600,84	715,00
1035-20-4001	LED 4.000K, 1-10V / PUSH dimmbar	LED 4.000K, 1-10V / PUSH dimming		600,84	715,00
1035-20-3011	LED 3.000K, DALI dimmbar	LED 3.000K, DALI dimming		600,84	715,00
1035-20-4011	LED 4.000K, DALI dimmbar	LED 4.000K, DALI dimming		600,84	715,00
1035-20-3012	LED 3.000K, phasendimmbar	LED 3.000K, phase-cut dimming		600,84	715,00
1035-20-4012	LED 4.000K, phasendimmbar	LED 4.000K, phase-cut dimming		600,84	715,00

CAO MAO-WL120




Wandleuchte aus weißem PE / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / dimmbar über 1-10V, PUSH, DALI oder Phase / Lieferung inklusive LED Modul und Treiber
LED 3.000K / 4.000K, 4.000lm
Design C. Wortmann
wall light in white PE / operation 220V (110V on demand) / 1-10V, PUSH, DALI or phase-cut dimming / delivery inclusive LED module and driver
LED 3.000K / 4.000K, 4.000lm
design C. Wortmann

CAO MAO-WL-120				EUR	+19%
1035-21-3001	LED 3.000K, 1-10V / PUSH dimmbar	LED 3.000K, 1-10V / PUSH dimming		1.340,40	1.595,00
1035-21-4001	LED 4.000K, 1-10V / PUSH dimmbar	LED 4.000K, 1-10V / PUSH dimming		1.340,40	1.595,00
1035-21-3011	LED 3.000K, DALI dimmbar	LED 3.000K, DALI dimming		1.340,40	1.595,00
1035-21-4011	LED 4.000K, DALI dimmbar	LED 4.000K, DALI dimming		1.340,40	1.595,00
1035-21-3012	LED 3.000K, phasendimmbar	LED 3.000K, phase-cut dimming		1.340,40	1.595,00
1035-21-4012	LED 4.000K, phasendimmbar	LED 4.000K, phase-cut dimming		1.340,40	1.595,00



COSMO-PL



XXL Pendelleuchte aus weißem PE / Aufhängung über Stahlseile an drehbarem Aluminium Baldachin / transparente Zuleitung max. 600cm (Sonderlänge auf Anfrage) / leistungsstarke LED Module / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / Einbaunetzteil im Korpus / dimmbar über DALI, DSI oder PUSH / Lieferung inklusive LED Modul und Treiber

6x LED 3.000K / 4.000K, 3.000lm = 18.000lm

Design C. Wortmann

XXL pendant light in white PE / suspension by steel rope at rotatable aluminium canopy / transparent lead max. 600cm (special length on demand) / high power LED module / operation 220V (110V on demand) / power supply inside corpus / DALI, DSI or PUSH dimming / delivery inclusive LED module and driver

6x LED 3.000K / 4.000K, 3.000lm = 18.000lm

design C. Wortmann

COSMO-PL			EUR	+19%
1045-01-3001	LED 3.000K		5.777,31	6.875,00
1045-01-4001	LED 4.000K		5.777,31	6.875,00

COSMO-PL-IP44



XXL Outdoor Pendelleuchte aus weißem PE / Aufhängung über Stahlseile an drehbarem Aluminium Baldachin / transparente Zuleitung max. 600cm / leistungsstarke LED Module / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / Einbaunetzteil im Korpus / dimmbar über DALI, DSI oder PUSH / Lieferung inklusive LED Modul und Treiber

6x LED 3.000K / 4.000K, 3.000lm = 18.000lm

Design C. Wortmann

XXL outdoor pendant light in white PE / suspension by steel rope at rotatable aluminium canopy / transparent lead max. 600cm / high power LED module / operation 220V (110V on demand) / power supply inside corpus / DALI, DSI or PUSH dimming / delivery inclusive LED module and driver

6x LED 3.000K / 4.000K, 3.000lm = 18.000lm

design C. Wortmann

COSMO-PL-IP44			EUR	+19%
1045-45-3001	LED 3.000K		7.048,32	8.387,50
1045-45-4001	LED 4.000K		7.048,32	8.387,50

COSMO-PL-RGBW



XXL Pendelleuchte aus weißem PE / Aufhängung über Stahlseile an drehbarem Aluminium Baldachin / transparente Zuleitung max. 600cm / leistungsstarke LED Module / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / Einbaunetzteil im Korpus / steuerbar über DALI, DMX, KNX oder Casambi / 4- oder 24-Kanal RGBW Farbsteuerung / Lieferung inklusive LED Modul und Treiber

6x LED 4.000K, 3.000lm = 18.000lm

6x LED RGB 750lm = 4.500lm

Design C. Wortmann

XXL pendant light in white PE / suspension by steel rope at rotatable aluminium canopy / transparent lead max. 600cm / high power LED module / operation 220V (110V on demand) / power supply inside corpus / DALI, DMX, KNX or Casambi dimming / 4- or 24-channel RGBW colour control / delivery inclusive LED module and driver


6x LED 4.000K, 3.000lm = 18.000lm

6x LED RGB 750lm = 4.500lm

design C. Wortmann

COSMO-PL-RGBW-4			EUR	+19%
1045-02-4001	DALI 4-Kanal	DALI 4-channel	7.626,05	9.075,00
1045-02-4002	DMX 4-Kanal	DMX 4-channel	7.626,05	9.075,00
1045-02-4003	KNX 4-Kanal	KNX 4-channel	7.626,05	9.075,00
1045-02-4004	CASAMBI 4-Kanal	CASAMBI 4-channel	7.626,05	9.075,00
COSMO-PL-RGBW-24	1045-03-4001	DALI 24-Kanal	8.550,42	10.175,00
	1045-03-4002	DMX 24-Kanal	8.550,42	10.175,00
	1045-03-4003	KNX 24-Kanal	8.550,42	10.175,00
	1045-03-4004	CASAMBI 24-Kanal	8.550,42	10.175,00







1045-01-4001



1045-03-4001



1045-01-4001








DNA-PL

Pendelleuchte aus ABS in weiß, schwarz, chrom oder kupfer / Aufhängung über Nylonschnur an PLUX Baldachin / Zuleitung 300cm transparent / Leuchtmittel E27 / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / phasendimmbar / Lieferung exklusive Leuchtmittel

Design C. Wortmann & B. Hopf

pendant light in white, black, chrome or copper ABS / suspension by nylon cord at PLUX canopy / lead 300cm transparent / lamps E27 / operation 220V (110V on demand) / phase-cut dimming / delivery exclusive lamps


design C. Wortmann & B. Hopf

DNA-PL-SINGLE-3			EUR	+19%
	1033-01-0101	für 3 Leuchtmittel, Farbe weiß for 3 lamps, color white	180,25	214,50
	1033-01-5001	für 3 Leuchtmittel, Farbe schwarz for 3 lamps, color black	180,25	214,50
	1033-01-4001	für 3 Leuchtmittel, Farbe chrom for 3 lamps, color chrome	226,47	269,50
	1033-01-7501	für 3 Leuchtmittel, Farbe kupfer for 3 lamps, color copper	254,20	302,50
DNA-PL-DOUBLE-5				
	1033-02-0101	für 5 Leuchtmittel, Farbe weiß for 5 lamps, color white	244,96	291,50
	1033-02-5001	für 5 Leuchtmittel, Farbe schwarz for 5 lamps, color black	244,96	291,50
	1033-02-4001	für 5 Leuchtmittel, Farbe chrom for 5 lamps, color chrome	300,42	357,50
	1033-02-7501	für 5 Leuchtmittel, Farbe kupfer for 5 lamps, color copper	355,88	423,50
DNA-PL-TRIPLE-7				
	1033-03-0101	für 7 Leuchtmittel, Farbe weiß for 7 lamps, color white	314,28	374,00
	1033-03-5001	für 7 Leuchtmittel, Farbe schwarz for 7 lamps, color black	314,28	374,00
	1033-03-4001	für 7 Leuchtmittel, Farbe chrom for 7 lamps, color chrome	411,34	489,50
	1033-03-7501	für 7 Leuchtmittel, Farbe kupfer for 7 lamps, color copper	457,56	544,50
DNA-PL-QUATTRO-9.1				
	1033-04-0101	für 9 Leuchtmittel, Farbe weiß for 9 lamps, color white	392,85	467,50
	1033-04-5001	für 9 Leuchtmittel, Farbe schwarz for 9 lamps, color black	392,85	467,50
	1033-04-4001	für 9 Leuchtmittel, Farbe chrom for 9 lamps, color chrome	503,78	599,50
	1033-04-7501	für 9 Leuchtmittel, Farbe kupfer for 9 lamps, color copper	596,22	709,50
DNA-PL-QUATTRO-9.2				
	1033-06-0101	für 9 Leuchtmittel, Farbe weiß for 9 lamps, color white	392,85	467,50
	1033-06-5001	für 9 Leuchtmittel, Farbe schwarz for 9 lamps, color black	392,85	467,50
	1033-06-4001	für 9 Leuchtmittel, Farbe chrom for 9 lamps, color chrome	503,78	599,50
	1033-06-7501	für 9 Leuchtmittel, Farbe kupfer for 9 lamps, color copper	596,22	709,50
DNA-PL-QUATTRO-9.3				
	1033-05-0101	für 9 Leuchtmittel, Farbe weiß for 9 lamps, color white	392,85	467,50
	1033-05-5001	für 9 Leuchtmittel, Farbe schwarz for 9 lamps, color black	392,85	467,50
	1033-05-4001	für 9 Leuchtmittel, Farbe chrom for 9 lamps, color chrome	503,78	599,50
	1033-05-7501	für 9 Leuchtmittel, Farbe kupfer for 9 lamps, color copper	596,22	709,50
DNA-PL-SEPTO-15				
	1033-07-0101	für 15 Leuchtmittel, Farbe weiß for 15 lamps, color white	605,46	720,50
	1033-07-5001	für 15 Leuchtmittel, Farbe schwarz for 15 lamps, color black	605,46	720,50
	1033-07-4001	für 15 Leuchtmittel, Farbe chrom for 15 lamps, color chrome	790,34	940,50
	1033-07-7501	für 15 Leuchtmittel, Farbe kupfer for 15 lamps, color copper	919,75	1.094,50





DNA-INDIVIDUAL



Individuell gestaltete Hängeleuchte durch Verbindung mehrerer DNA Basismodule / Moduleteile aus ABS in weiß, schwarz, chrom oder kupfer / Aufhängung über Stahl- oder Nylonschnur an PLUX Baldachin / transparentes Zuleitungskabel 300cm / Leuchtmittel E27 wahlweise klar, opal oder streifenverspiegelt / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) /phasendimmbar

Hinweis: Je nach Bauart und Grösse können mehrere Aufhängepunkte und Stromzufuhr erforderlich werden. Die konkrete Planung und Kalkulation kann daher ausschließlich über Ihren Fachhändler geschehen. Die Leuchte wird ab Werk vormontiert geliefert.

Design C. Wortmann & B. Hopf

individual designed hanging light by connection of several DNA basic modules / module parts in white, black, chrome or copper ABS / suspension by steel or nylon wire at PLUX canopy / transparent power lead 300cm / lamps E27 / operation 220V (110V on demand) / phase-cut dimming

Notice: Depending on the individual design there are more than one suspension and power supply necessary. So contact your specialist dealer for detailed planning and calculation. The light will be delivered pre-assembled.

design C. Wortmann & B. Hopf

DNA-POWER-SUSPENSION

	2533-99-0101	Set inkl. PLUX Baldachin schwarz, Stahl-/Nylonseil 300cm, transparente Zuleitung 300cm set incl. PLUX canopy black, steel-/nylon wire 300cm, transparent power lead 300cm	EUR 69,33	+19% 82,50
	2533-99-5001	Set inkl. PLUX Baldachin weiß, Stahl-/Nylonseil 300cm, transparente Zuleitung 300cm set incl. PLUX canopy white, steel-/nylon wire 300cm, transparent power lead 300cm	EUR 69,33	+19% 82,50
	2533-99-4001	Set inkl. PLUX Baldachin chrom, Stahl-/Nylonseil 300cm, transparente Zuleitung 300cm set incl. PLUX canopy chrome, steel-/nylon wire 300cm, transparent power lead 300cm	EUR 87,81	+19% 104,50
	2533-99-7501	Set inkl. PLUX Baldachin kupfer, Stahl-/Nylonseil 300cm, transparente Zuleitung 300cm set incl. PLUX canopy copper, steel-/nylon wire 300cm, transparent power lead 300cm	EUR 106,30	+19% 126,50

DNA-SUSPENSION

	2533-99-0102	Set inkl. PLUX Baldachin schwarz, Stahl-/Nylonseil 300cm set incl. PLUX canopy black, hsteel-/nylon wire 300cm	EUR 50,84	+19% 60,50
	2533-99-5002	Set inkl. PLUX Baldachin weiß, Stahl-/Nylonseil 300cm set incl. PLUX canopy white, steel-/nylon wire 300cm	EUR 50,84	+19% 60,50
	2533-99-4002	Set inkl. PLUX Baldachin chrom, Stahl-/Nylonseil 300cm set incl. PLUX canopy chrome, steel-/nylon wire 300cm	EUR 69,33	+19% 82,50
	2533-99-7502	Set inkl. PLUX Baldachin kupfer, Stahl-/Nylonseil 300cm set incl. PLUX canopy copper, steel-/nylon wire 300cm	EUR 87,81	+19% 104,50

DNA-BASIC-MODULE

	1033-99-0101	Basismodul schwarz, zur Aufnahme E27 Leuchtmittel oder zur Weiterverbindung basic module in black, for E27 lamp or connection of further modules	EUR 134,03	+19% 159,50
	1033-99-5001	Basismodul weiß, zur Aufnahme E27 Leuchtmittel ooder zur Weiterverbindung basic module in white, for E27 lamp or connection of further modules	EUR 134,03	+19% 159,50
	1033-99-4001	Basismodul chrom, zur Aufnahme E27 Leuchtmittel oder zur Weiterverbindung basic module in chrome, for E27 lamp or connection of further modules	EUR 161,76	+19% 192,50
	1033-99-7501	Basismodul kupfer, zur Aufnahme E27 Leuchtmittel oder zur Weiterverbindung basic module in copper, for E27 lamp or connection of further modules	EUR 180,25	+19% 214,50

DNA-E27-GLOBE

	1127-03-2614	E27 opal, 3.5W, 200lm, 2.600K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmbar, A+ E27 opal, 3.5W, 200lm, 2.600K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmable, A+	EUR 18,02	+19% 21,45
	1127-03-2214	E27 klar, 3.5W, 200lm, 2.200K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmbar, A+ E27 clear, 3.5W, 200lm, 2.200K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmable, A+	EUR 18,02	+19% 21,45
	1127-04-2706	E27 streifenverspiegelt, 4W, 370lm, 2.700K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmbar, A+ E27 stripe mirrored, 4W, 370lm, 2.700K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmable, A+	EUR 18,02	+19% 21,45





DNA-WL

Wand-/ Deckenleuchte aus ABS in weiß, schwarz, chrom oder kupfer / Leuchtmittel E27 / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / phasendimmbar / Lieferung exklusive Leuchtmittel / optional Adapterplatte mit farbiger Abdeckscheibe für Unterputzdose


Design C. Wortmann & B. Hopf

wall- / ceiling light in white, black, chrome, or copper ABS / E27 lamps / operation 220V (110V on demand) / phase-cut dimming / delivery exclusive lamps / optional adapter plate with coloured cover disc for flush-mounted box


design C. Wortmann & B. Hopf



DNA-WL-SINGLE-3



DNA-WL-DOUBLE-5



optional optional

		EUR	+19%
1033-14-0101	für 1 Leuchtmittel, Farbe weiß for 1 lamps, color white	87,81	104,50
1033-14-5001	für 1 Leuchtmittel, Farbe schwarz for 1 lamps, color black	87,81	104,50
1033-14-4001	für 1 Leuchtmittel, Farbe chrom for 1 lamps, color chrome	106,30	126,50
1033-14-7501	für 1 Leuchtmittel, Farbe kupfer for 1 lamps, color copper	124,79	148,50
1033-15-0101	für 3 Leuchtmittel, Farbe weiß for 3 lamps, color white	180,25	214,50
1033-15-5001	für 3 Leuchtmittel, Farbe schwarz for 3 lamps, color black	180,25	214,50
1033-15-4001	für 3 Leuchtmittel, Farbe chrom for 3 lamps, color chrome	226,47	269,50
1033-15-7501	für 3 Leuchtmittel, Farbe kupfer for 3 lamps, color copper	254,20	302,50
1033-16-0101	für 5 Leuchtmittel, Farbe weiß for 5 lamps, color white	244,96	291,50
1033-16-5001	für 5 Leuchtmittel, Farbe schwarz for 5 lamps, color black	244,96	291,50
1033-16-4001	für 5 Leuchtmittel, Farbe chrom for 5 lamps, color chrome	300,42	357,50
1033-16-7501	für 5 Leuchtmittel, Farbe kupfer for 5 lamps, color copper	355,88	423,50
2533-90-0101	Adapterplatte Stahl Ø80mm mit Abdeckscheibe Ø90mm in Acryl weiß adapter plate steel Ø80mm with cover disc Ø90mm in acryl white	27,73	33,00
2533-90-5001	Adapterplatte Stahl Ø80mm mit Abdeckscheibe Ø90mm in Acryl schwarz adapter plate steel Ø80mm with cover disc Ø90mm in acryl black	27,73	33,00
2533-90-4001	Adapterplatte Stahl Ø80mm mit Abdeckscheibe Ø90mm in Acryl chrom adapter plate steel Ø80mm with cover disc Ø90mm in acryl chrome	32,35	38,50
2533-90-7501	Adapterplatte Stahl Ø80mm mit Abdeckscheibe Ø90mm in Acryl kupfer adapter plate steel Ø80mm with cover disc Ø90mm in acryl copper	36,97	44,00


E27



		EUR	+19%
1127-03-2614	E27 opal, 3.5W, 200lm, 2.600K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmbar, A+ E27 opal, 3.5W, 200lm, 2.600K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmable, A+	18,02	21,45
1127-03-2214	E27 klar, 3.5W, 200lm, 2.200K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmbar, A+ E27 clear, 3.5W, 200lm, 2.200K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmable, A+	18,02	21,45
1127-04-2706	E27 streifenverspiegelt, 4W, 370lm, CRI >90, 2.700K, 220V, Ø95mm, dimmbar, A+ E27 stripe mirrored, 4W, 370lm, 2.700K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmable, A+	18,02	21,45



DNA-TL



Tischleuchte aus ABS in weiß, schwarz, chrom oder kupfer / Tischfuß aus pulverbeschichtetem Stahl / Zuleitung 250cm Textil schwarz mit Schnurdimmer / Leuchtmittel E27 / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / Lieferung exklusive Leuchtmittel

Design C. Wortmann & B. Hopf

floor light in white, black, chrome, or copper ABS / powder coated steel standing / black textile power lead 250cm with dimmer switch / E27 lamps / operation 220V (110V on demand) / delivery exclusive lamps

design C. Wortmann & B. Hopf

DNA-TL-TRIPLE-7			EUR	+19%
1033-10-0101	für 7 Leuchtmittel, Leuchte weiß, Tischfuß weiß for 7 lamps, light color white, standing white		406,72	484,00
1033-10-5001	für 7 Leuchtmittel, Leuchte schwarz, Tischfuß schwarz for 7 lamps, light color black, standing black		406,72	484,00
1033-10-4001	für 7 Leuchtmittel, Leuchte chrom, Tischfuß schwarz for 7 lamps, light color chrome, standing black		503,78	599,50
1033-10-7501	für 7 Leuchtmittel, Leuchte kupfer, Tischfuß schwarz for 7 lamps, light color copper, standing black		550,00	654,50


E27



1127-03-2614	E27 opal, 3.5W, 200lm, 2.600K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmbar, A+ E27 opal, 3.5W, 200lm, 2.600K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmable, A+	18,02	21,45
1127-03-2214	E27 klar, 3.5W, 200lm, 2.200K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmbar, A+ E27 clear, 3.5W, 200lm, 2.200K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmable, A+	18,02	21,45
1127-04-2706	E27 streifenverspiegelt, 4W, 370lm, CRI >90, 2.700K, 220V, Ø95mm, dimmbar, A+ E27 stripe mirrored, 4W, 370lm, 2.700K, CRI >90, 220V, Ø95mm, dimmable, A+	18,02	21,45



ENTERPRISE-PL



Pendelleuchte aus weißem PE / Aufhängung über 300cm Textilkabel an PLUX Baldachin / Leuchtmittel E14 (max. Ø45mm, siehe unten), Betrieb 220V / phasendimmbar (110V auf Anfrage) / Lieferung exklusive Leuchtmittel

Design C. Wortmann

pendant light in white PE / suspension by 300cm textile lead at PLUX canopy / lamps 3x E14 (max. Ø45mm, siehe below) / operation 220V / phase-cut dimming (110V on demand) / delivery exclusive lamps

design C. Wortmann

ENTERPRISE-PL		EUR	+19%
1060-10-1403	Baldachin Kupfer / Textil braun / Ring Holz canopy copper / textile brown / ring wood	513,02	610,50
1060-20-1403	Baldachin Chrom / Textil braun / Ring Holz canopy chrome / textile brown / ring wood	513,02	610,50
1060-30-3003	Baldachin Chrom / Textil rot / Ring rot canopy chrome / textile red / ring red	513,02	610,50
1060-40-4003	Baldachin Chrom / Textil silber / Ring chrom canopy chrome / textile silver / ring chrom	513,02	610,50
optional optional	Textilkabel 600cm textile lead 600cm	+69,33	+82,50


E14

1114-07-2814	E14 opal, 5W, 470lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar, A+ E14 opal, 5W, 470lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable, A+
--------------	---


EUR	+19%
13,40	15,95



1060-20-1403



FLAPFLAP-SL



Standleuchte aus weißem ABS / Standfuß aus gebogenem, weißen Stahlrohr / transparente Zuleitung 250cm mit Schnurschalter / Leuchtmittel E14 (Ø45mm) / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / Lieferung exklusive Leuchtmittel

Design C. Wortmann

floor light in white ABS / standing in curved, white steel pipe / transparent power lead 250cm with switch / lamps E14 (Ø45mm) / operation 220V (110V on demand) / delivery exclusive lamps

design C. Wortmann

FLAPFLAP-SL	1015-00-0101	EUR	+19%
		180,25	214,50

E14

1114-07-2814 E14 opal, 5W, 470lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar, A+
E14 opal, 5W, 470lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable, A+

EUR	+19%
13,40	15,95






1015-00-0101



1015-00-0101

FLAPFLAP-PL



Deckenleuchte aus weißem ABS / Abhängung aus gebogenem, weißen Stahlrohr / weißes Pendelkabel 300cm an PLUX Baldachin mit Schnurschalter / Leuchtmittel E14 (Ø45mm) / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / phasendimmbar / Lieferung exklusive Leuchtmittel


Design C. Wortmann

ceiling light in white ABS / suspension in curved, white steel pipe / white pendant lead 300cm at PLUX canopy with lead switch / lamps E14 (Ø45mm) / operation 220 (110V on demand) / phase-cut dimming / delivery exclusive lamps

design C. Wortmann

FLAPFLAP-PL	1015-01-0301	EUR 180,25	+19% 214,50
-------------	--------------	---------------	----------------

FLAPFLAP-5PL



Kronleuchter aus weißem ABS / Abhängung aus gebogenem, weißen Stahlrohr / weißes Pendelkabel 300cm an PLUX / Leuchtmittel 5x E14 (Ø45mm) / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / phasendimmbar / Lieferung exklusive Leuchtmittel

Design C. Wortmann

chandelier in white ABS / suspension in curved, white steel pipe / white pendant lead 300cm at PLUX canopy / lamps 5x E14 (Ø45mm) / operation 220V (110V on demand) / phase-cut dimming / delivery exclusive lamps

design C. Wortmann

FLAPFLAP-5PL	1015-05-0301	EUR 642,44	+19% 764,50
--------------	--------------	---------------	----------------


E14

	1114-07-2814	E14 opal, 5W, 470lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar, A+	EUR 13,40	+19% 15,95
		E14 opal, 5W, 470lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable, A+		





LIQUID LIGHT-DROP-1



Deckenleuchte aus weißem PE / Leuchtmittel E14 (DROP-1S) und E27 (DROP-1L), Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / phasendimmbar / Lieferung exklusive Leuchtmittel

Design C. Wortmann & B. Hopf

ceiling light in white PE / lamps E14 (DROP 1S) and E27 (DROP 1L) / operation 220V (110V on demand) / phase-cut dimming / delivery exclusive lamps

design C. Wortmann & B. Hopf

DROP-1S	1017-11-0101	EUR	+19%
DROP-1L	1017-10-0101	180,25	214,50
		365,13	434,50

E14



1114-07-2814	E14 opal, 5W, 470lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar, A+ E14 opal, 5W, 470lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable, A+	EUR 13,40	+19% 15,95
1114-06-2804	E14 opal, 8.5W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø40mm, A+ E14 opal, 6.5W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø40mm, A+	13,40	15,95
1114-08-2804	E14 opal, 8.5W, 1.055lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø40mm, A+ E14 opal, 6.5W, 1.055lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø40mm, A+	13,40	15,95


E27



1127-06-2714	E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar, A+ E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable, A+	13,40	15,95
1127-06-2804	E27 opal, 6.5W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø41mm, A+ E27 opal, 6.5W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø41mm, A+	13,40	15,95
1127-08-2804	E27 opal, 8.5W, 1.055lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø42mm, A+ E27 opal, 8.5W, 1.055lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø42mm, A+	13,40	15,95
1127-11-2814	E27 opal, 9W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø60mm, dimmbar, A+ E27 opal, 9W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø60mm, dimmable, A+	13,40	15,95



LIQUID LIGHT-DROP-2



Pendelleuchte aus weißem PE / Aufhängung über Nylonschnur an PLUX Baldachin / Zuleitung 300cm transparent / optional mit Textilkabel / Leuchtmittel E27 (DROP-2S max. Ø45mm) / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / phasendimmbar / Lieferung exklusive Leuchtmittel


Design C. Wortmann & B. Hopf

pendant light in white PE / suspension by nylon cord at PLUX canopy / lead 300cm transparent / optional with textile lead / lamps E27 (DROP-2S max. Ø45mm) / operation 220V (110V on demand) / phase-cut dimming / delivery exclusive lamps

design C. Wortmann & B. Hopf

			EUR	+19%	
DROP-2S	1017-21-0301		272,69	324,50	
DROP-2L	1017-20-0301		365,13	434,50	
optional	optional				
		Textilkabel in Sonderfarbe	textile lead in special color	+46,22	+55,00
		Zuleitung transparent / Textil 600cm	transparent / textile lead 600cm	+46,22	+55,00
		Zuleitung transparent / Textil 1.000cm	transparent / textile lead 1.000cm	+92,44	+110,00

LIQUID LIGHT-DROP-2-IP44



Outdoor Pendelleuchte aus weißem PE / Aufhängung über Stahlseil mit Karabinerhaken / Zuleitung 500cm Gummi schwarz mit SCHUKO Stecker / Leuchtmittel E27 (DROP-2S max. Ø45mm) / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / phasendimmbar / Lieferung exklusive Leuchtmittel

Design C. Wortmann & B. Hopf

outdoor pendant light in white PE / suspension by steel rope with snap hook / lead 500cm in black rubber with SCHUKO plug / lamps E27 (DROP-2S max. Ø45mm) / operation 220V (110V on demand) / phase-cut dimming / delivery exclusive lamps

design C. Wortmann & B. Hopf

DROP-2S-IP44	1017-21-4401	EUR	+19%
DROP-2L-IP44	1017-20-4401	318,91	379,50
		411,34	489,50

E27



1127-06-2714	E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar, A+	EUR	+19%
	E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable, A+	13,40	15,95
1127-06-2804	E27 opal, 6.5W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø41mm, A+	13,40	15,95
	E27 opal, 6.5W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø41mm, A+		
1127-08-2804	E27 opal, 8.5W, 1.055lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø42mm, A+	13,40	15,95
	E27 opal, 8.5W, 1.055lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø42mm, A+		
1127-11-2814	E27 opal, 9W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø60mm, dimmbar, A+	13,40	15,95
	E27 opal, 9W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø60mm, dimmable, A+		



LIQUID LIGHT-DROP-2XS

365lm

1095lm

1825lm

2700K

CRI 85

IP20

DIMMABLE

↑↓

F

LED

Pendelleuchte aus weißem PE / Aufhängung über 200cm (Sonderlänge auf Anfrage) Koaxialkabel mit Stahlseil an weißem Baldachin, Schiene oder Einbausockel / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / Einbaunetzteil in Sockel / phasendimmbar / Lieferung inklusive Leuchtmittel und Treiber

LED 2.700K DROP-2XS.1 = 365lm, DROP-2XS.3 = 1.095lm, DROP-2XS.5 = 1.825lm

Design C. Wortmann & B. Hopf

pendant light in white PE / suspension by 200cm (special length on demand) coaxial lead with steel rope at white canopy, track or recessed socket / operation 220V (110V on demand), built-in power supply in base / phase-cut dimming / delivery inclusive lamps and driver

LED 2.700K DROP-2XS.1 = 365lm, DROP-2XS.3 = 1.095lm, DROP-2XS.5 = 1.825lm

design C. Wortmann & B. Hopf

DROP-2XS-1 Ø14 Ø6.5 200 18 - 10 -	1017-26-0201 1x Pendelleuchte an Baldachin 1x pendant light at canopy 1017-26-6201 1x Pendelleuchte an Einbausockel 1x pendant light at recessed socket	EUR 180,25 180,25	+19% 214,50 214,50
DROP-2XS-3 Ø25	1017-27-0201 3x Pendelleuchte an Baldachin 3x pendant light at canopy	EUR 365,13	+19% 434,50
DROP-2XS-5.1 Ø33	1017-28-0201 5x Pendelleuchte an Baldachin 5x pendant light at canopy	EUR 642,44	+19% 764,50
DROP-2XS-5.2 107	1017-29-0201 5x Pendelleuchte an Schiene 5x pendant light at track	EUR 734,87	+19% 874,50






1017-20-0301



1017-27-0201

LIQUID LIGHT-DROP-3




Wandleuchte aus weißem PE / Leuchtmittel E27 / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / phasendimmbar / Lieferung exklusive Leuchtmittel
Design C. Wortmann & B. Hopf
wall light in white PE / lamps E27 / operation 220V (110V on demand) / phase-cut dimming / delivery exclusive lamps
design C. Wortmann & B. Hopf

DROP-3S	1017-31-0301	EUR	+19%
DROP-3L	1017-30-0301	180,25	214,50
		272,69	324,50

	1127-06-2714	E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar, A+	EUR	+19%
		E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable, A+	13,40	15,95
	1127-06-2804	E27 opal, 6.5W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø41mm, A+	13,40	15,95
		E27 opal, 6.5W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø41mm, A+		
	1127-08-2804	E27 opal, 8.5W, 1.055lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø42mm, A+	13,40	15,95
		E27 opal, 8.5W, 1.055lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø42mm, A+		
	1127-11-2814	E27 opal, 9W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø60mm, dimmbar, A+	13,40	15,95
		E27 opal, 9W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø60mm, dimmable, A+		



LIQUID LIGHT-DROP-4



Standleuchte aus weißem PE / transparente Zuleitung 250cm mit SCHUKO Stecker / Leuchtmittel E14 (DROP-4S) und E27 (DROP-4L) / Betrieb 220V (110V auf Anfrage) / Zuleitung mit Schnurschalter (DROP-4s) und Schnurdimmer (DROP-4L) / Lieferung exklusive Leuchtmittel

Design C. Wortmann & B. Hopf

floor light in white PE / transparent lead 250cm with SCHUKO plug / lamps E14 (DROP-4S) and E27 (DROP-4L) / operation 220V (110V on demand) / power lead with switch (DROP-4S) and dimmer switch (DROP-4L) / delivery exclusive lamps

design C. Wortmann & B. Hopf

			EUR	+19%
DROP-4S	1017-43-0201	mit Schnurschalter with lead switch	180,25	214,50
DROP-4L	1017-40-0301	mit Schnurdimmer with lead dimmer switch	411,34	489,50

E14



			EUR	+19%
1114-07-2814	E14 opal, 5W, 470lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar, A+		13,40	15,95
1114-06-2804	E14 opal, 5W, 470lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable, A+			
1114-06-2804	E14 opal, 8.5W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø40mm, A+		13,40	15,95
	E14 opal, 6.5W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø40mm, A+			
1114-08-2804	E14 opal, 8.5W, 1.055lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø40mm, A+		13,40	15,95
	E14 opal, 6.5W, 1.055lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø40mm, A+			

E27




1127-06-2714	E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar, A+	13,40	15,95
	E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable, A+		
1127-06-2804	E27 opal, 6.5W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø41mm, A+	13,40	15,95
	E27 opal, 6.5W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø41mm, A+		
1127-08-2804	E27 opal, 8.5W, 1.055lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø42mm, A+	13,40	15,95
	E27 opal, 8.5W, 1.055lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø42mm, A+		
1127-11-2814	E27 opal, 9W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø60mm, dimmbar, A+	13,40	15,95
	E27 opal, 9W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø60mm, dimmable, A+		



LIQUID LIGHT-DROP-4-IP44

IP44

DIMMBAR



Outdoor Standleuchte aus weißem PE / Fixierung über Bodenspiess möglich / Zuleitung 500cm Gummi schwarz mit SCHUKO Stecker / Leuchtmittel E27 / 220V
Zuleitung (110V auf Anfrage) / Lieferung exklusive Leuchtmittel

Design C. Wortmann & B. Hopf

outdoor floor light in white PE / ground spit fixation possible / 500cm lead in black rubber with SCHUKO plug / lamps E27 / 220V power lead (110V on demand) /
delivery exclusive lamps

design C. Wortmann & B. Hopf

DROP-4L-IP44	1017-41-0501	EUR	+19%
		457,56	544,50

	1127-06-2714	E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar, A+	EUR	+19%
		E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable, A+	13,40	15,95
	1127-06-2804	E27 opal, 6.5W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø41mm, A+	13,40	15,95
		E27 opal, 6.5W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø41mm, A+		
	1127-08-2804	E27 opal, 8.5W, 1.055lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø42mm, A+	13,40	15,95
		E27 opal, 8.5W, 1.055lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø42mm, A+		
	1127-11-2814	E27 opal, 9W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø60mm, dimmbar, A+	13,40	15,95
		E27 opal, 9W, 810lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø60mm, dimmable, A+		





next eine Marke der
less'n'more® gmbh
Scheidtweilerstr. 79
50933 Köln
Germany

T: +49 (0) 221. 99 98 44 80
F: +49 (0) 221. 99 98 44 88
info@less-n-more.com
www.less-n-more.com
www.next.design

Geschäftsführer *managing directors*
Dipl. Designer Kai Steffens
Dipl. Designer Christian Dinow

Preise gültig ab *prices valid from*
01.01.2022

Alle Rechte vorbehalten. Diese Preisliste oder Teile dieser dürfen nicht vervielfältigt, in Datenbanken gespeichert oder in irgendeiner Form übertragen werden ohne die schriftliche Genehmigung der less'n'more gmbh. Diese Preisliste wurde sorgfältig geprüft. Fehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden. Für den Inhalt übernehmen wir keine Gewähr. Orginalfarben können von den abgedruckten Farbmustern abweichen. Wir behalten uns vor, im Interesse der Produktverbesserung, Änderungen in Konstruktionsdetails, Oberflächen und Farben durchzuführen. Wir liefern ausschließlich auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf unserer Internetseite unter www.less-n-more.com. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

All rights reserved. This pricelist or any excerpts thereof may not be duplicated, saved in databases or transmitted in any form whatsoever without explicit written authorisation from less'n'more gmbh. This pricelist has been checked with due care. Nevertheless it is possible for errors to occur. We shall not be held liable for the contents. Original colours may differ from the sample colours printed. We reserve the right to carry out modifications to design details, finishes and colours in the interests of product improvement. All of our deliveries to you are exclusively performed on the basis of our general terms and conditions. You can find them under www.less-n-more.com. All prices are not binding retail prices.

